

Świdnik, dnia 21 kwietnia 2015 r.

**FORMULARZ OFERTOWY**  
**na dostawę materiałów technicznych**

**I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO**

Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie

z siedzibą w Świdniku

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18

21-040 Świdnik

tel. 081 46 48 701

fax. 081 46 48 834

e-mail: [jkowalski@lublin-wschod.sr.gov.pl](mailto:jkowalski@lublin-wschod.sr.gov.pl)

NIP: 712-32-35-253

REGON: 060716192

**Adres strony internetowej Zamawiającego:** [www.lublin-wschod.sr.gov.pl](http://www.lublin-wschod.sr.gov.pl)

**Godziny pracy Sądu:**

- od 7:30 do 18:00 (w poniedziałki),
- od 7:30 do 15:30 (od wtorku do piątku).

**II. Tryb udzielenia zamówienia**

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423 ze zm.).

**III. Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)**

44.52.11.00 – 9 Zamki

44.52.24.00 – 9 Części zamków

44.53.14.00 – 5 Śruby

44.53.16.00 – 7 Nakrętki

44.21.25.00 – 4 Kątowniki i profile

43.13.23.00 – 0 Wiertła

**IV. Termin wykonania zamówienia**

Termin wykonania zamówienia – 14 dni licząc od dnia złożenia zapotrzebowania.

**V. Nazwa przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów technicznych opisanych w Specyfikacji technicznej poniżej.

## Specyfikacja Techniczna

<u>Lp.</u>	<u>Nazwa asortymentu</u>	<u>Potwierdzenie parametrów*</u>	<u>Producent oferowanego przedmiotu zamówienia*</u>	<u>Nazwa handlowa oferowanego przedmiotu zamówienia</u>
1.	Klamka drzwiowa typu greenteQ DG 60, metalowa konstrukcja z mechanizmem sprężyny cofającej na okrągłej rozecie z czopami ustalającymi, mocowanie niewidoczne, do trzpienia 8 mm, mocowanie do drzwi przy pomocy nitów, cena powinna być podana za cały kpl.(2 klamki +trzpień) Klamka powinna być wykonana ze stali szlachetnej.	<u>spełnia/nie spełnia</u>		
2.	Klamka drzwiowa typu greenteQ DG 60, metalowa konstrukcja z mechanizmem sprężyny cofającej na owalnej rozecie z czopami ustalającymi, mocowanie niewidoczne, do trzpienia 8 mm, mocowanie do drzwi przy pomocy nitów, cena powinna być podana za cały kpl. (2 klamki +trzpień). Klamka powinna być wykonana ze stali szlachetnej.	<u>spełnia/nie spełnia</u>		
3.	Zamek hakowy z bolcem typu F-60 (72/60), przeznaczony do bram wjazdowych, drzwi przesuwnych itp. hak nie chowający się do kasety zamka, jest unoszony za pomocą klamki oraz blokowany wkładką (wymiary oraz zdjęcie poglądowe stanowią załączniki nr 1 i 2)	<u>spełnia/nie spełnia</u>		
4.	Zamek do drzwi typu KfV-104-PZ, wpuszczany do drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, możliwość użycia	<u>spełnia/nie spełnia</u>		

	zarówno lewo jak i prawostronnego. W skład zamka wchodzi: listwa czołowa z przekładaną zapadką, zamek dostosowany do wkładki bębnekowej (wymiar w załączniku nr 3).			
5.	Elektrozaczep typu BeFo Profi 31211S 12V rewersyjny, zaczep o symetrycznej budowie, uniwersalna stronność, zapadka regulowana do 4 mm, przystosowany do zasilania ciągłego w celu montażu przy kontroli dostępu wym. wys.67 mm, szer.17 mm, głębokość 28 mm (załącznik nr 4 i 5)	<u>spełnia/nie spełnia</u>		
6.	Elektrozaczep typu BeFo Profi 31211S 12V rewersyjny, zaczep o symetrycznej budowie, uniwersalna stronność, zapadka regulowana do 4 mm, przystosowany do zasilania ciągłego w celu montażu przy kontroli dostępu wym. wys.75 mm, szer.20 mm, głębokość 29 mm (załącznik nr 4 i 5)	<u>spełnia/nie spełnia</u>		
7.	Wkładka do zamka drzwi bębnekowa symetryczna 80 mm, min. 3 klucze w zestawie	<u>spełnia/nie spełnia</u>		
8.	Kątownik stalowy gorącowalcowany 25x25x3 mm	<u>spełnia/nie spełnia</u>		
9.	Prowadnica rolkowa długości 600 mm wykonana ze stali grubości 1,2 mm malowana proszkowo przystosowana do obciążenia minimum 15 kg na parę prowadnic.	<u>spełnia/ nie spełnia</u>		
10.	Prowadnice kulkowe z pełnym wysuwem długości 500 mm wysokość 36 mm grubość prowadnicy 12,7 mm, przystosowana do obciążeń 40 kg na parę prowadnic,	<u>spełnia/ nie spełnia</u>		

	wykonana ze stali o grubości 1,2 mm. Prowadnica ze stoperem zapobiegająca samoczynnemu wysuwaniu szuflady oraz zaczepem ułatwiającym szybki demontaż szuflady			
11.	Profil zamknięty 20x20x2 mm wykonany ze stali	<u>spełnia/ nie spełnia</u>		
12.	Nity zrywalne aluminiowo stalowe 4x6	<u>spełnia / nie spełnia</u>		
13.	Wiertło do metalu profesjonalne kobaltowe Ø 2	<u>spełnia/ nie spełnia</u>		
14.	Wiertło do metalu profesjonalne kobaltowe Ø 3	<u>spełnia/ nie spełnia</u>		
15.	Wiertło do metalu profesjonalne kobaltowe Ø 4	<u>spełnia/ nie spełnia</u>		
16.	Wiertło do metalu profesjonalne kobaltowe Ø 5	<u>spełnia / nie spełnia</u>		
17.	Wiertło do metalu profesjonalne kobaltowe Ø 6	<u>spełnia/ nie spełnia</u>		
18.	Śruba stal nierdzewna M 10x45	<u>spełnia/ nie spełnia</u>		
19.	Nakrętka stal nierdzewna, sześciokątna M 10	<u>spełnia/ nie spełnia</u>		
20.	Farba podkładowa na stopy żelaza oraz aluminium typu Lowikor-2. Farba powinna zawierać pigment antykorozyjny, powinna szybko wysychać kolor szary, opakowanie 5l.	<u>spełnia/ nie spełnia</u>		
21.	Rozcieńczalnik poliwinylowy poj.0,5 l przystosowany do farby z poz.20	<u>spełnia/ nie spełnia</u>		
22.	Zamek elektryczny klamkowy do drzwi pełnych w standardzie europejskim typu Abloy EL560. Klamkowy zamek elektryczny z trzpieniem klamki dzielonym, zastosowany będzie przy kontroli jednostronnej, rygle wysuwane siłą sprężyny-mechanizm samoryglujący.	<u>spełnia/ nie spełnia</u>		
23.	Klamki do zamka z poz.22	<u>spełnia/ nie spełnia</u>		

2. **Ze względu na specyfikę Zamawiającego, zaofferowana cena jednostkowa nie może przekroczyć kwoty 3 499.00 zł. (brutto).**
3. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w niniejszej Formularzu Ofertowym, wskazane zostały normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423 ze zm.) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
4. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
5. Wykonawca odpowiedzialny będzie za należyte, w szczególności terminowe wykonanie zamówienia, także w okresie gwarancji.
6. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego.

**VI. Inne wymagania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia:**

- 1) zaoferowane materiały winny posiadać odpowiednie normy, atesty, świadectwa jakości jeśli wymagają tego określone przepisy prawa;
- 2) w cenie podanej poniżej powinny zostać ujęte wszystkie koszty mające wpływ na realizację przedmiotowego zamówienia m.in. koszty dostawy, opakowania, ubezpieczenia na czas transportu i rozładunku;
- 3) sprzęt powinien zostać dostarczony do siedziby Zamawiającego w nienaruszonych opakowaniach producenta.

**VII. Ofertę należy:**

**złożyć w formie pisemnej w terminie do 28 kwietnia 2015 r. do godziny 12:00** (osobiście - pok.117 (pierwsze piętro); faksem - 81 46 48 834 lub e-mailem: jkowalski@lublin-wschod.sr.gov.pl według schematu zawartego w Formularzu Ofertowym.

**Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Jacek Kowalski.**

**VIII. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE.****IX. Kryterium oceny ofert**

**Cena 100 %.** Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

**X. Nazwa i adres WYKONAWCY**

.....  
 .....  
 .....

**NIP** .....

Lp	Nazwa asortymentu:	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa brutto (zł)	Wartość ogółem brutto (zł)
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>i = f + h</i>
1.	Klamka drzwiowa typu greenteQ DG 60, metalowa konstrukcja z mechanizmem sprężyny cofającej na okrągłej rozecie	szt.	5		
2.	Klamka drzwiowa typu greenteQ DG 60, metalowa konstrukcja z mechanizmem sprężyny cofającej na owalnej rozecie	szt.	5		
3.	Zamek hakowy z bolcem typu F-60 (72/60	szt.	2		

4.	Zamek do drzwi typu KfV-104-PZ	<b>szt.</b>	5		
5.	Elektrozaczep typu BeFo Profi 31211S 12V rewersyjny, wym. wys.67 mm, szer.17 mm, głębokość 28 mm.	<b>szt.</b>	8		
6.	Elektrozaczep typu BeFo Profi 31211S 12V rewersyjny, wym. wys.75 mm, szer.20 mm, głębokość 29 mm.	<b>szt.</b>	2		
7.	Wkładka do zamka drzwi bębnekowa symetryczna 80 mm,	<b>szt.</b>	5		
8.	Kątownik stalowy gorącowałcowany 25x25x3 mm	<b>mb</b>	134,4 mb (160 szt. w odcinkach po 840 mm)		
9.	Prowadnica rolkowa długości 600 mm	<b>kpl.</b>	40		
10.	Prowadnice kulkowe z pełnym wysuwem długości 500 mm	<b>kpl.</b>	10		
11.	Profil zamknięty 20x20x2 mm wykonany ze stali	<b>mb</b>	12 mb (20 szt. w odcinkach po 600 mm)		
12.	Nity zrywalne aluminiowo stalowe 4x6	<b>szt.</b>	300		
13.	Wiertło do metalu profesjonalne kobaltowe Ø 2	<b>szt.</b>	2		
14.	Wiertło do metalu profesjonalne kobaltowe Ø 3	<b>szt.</b>	2		
15.	Wiertło do metalu profesjonalne kobaltowe Ø 4	<b>szt.</b>	2		
16.	Wiertło do metalu profesjonalne kobaltowe Ø 5	<b>szt.</b>	2		
17.	Wiertło do metalu profesjonalne kobaltowe Ø 6	<b>szt.</b>	2		

18.	Śruba stal nierdzewna M 10x45	szt.	320		
19.	Nakrętka stal nierdzewna, sześciokątna M 10	szt.	640		
20.	Farba podkładowa na stopy żelaza oraz aluminium typu Lowikor-2. Opakowanie 5l.	op.	1		
21.	Rozcieńczalnik poliwinylowy poj.0,5 l	op.	1		
22.	Zamek elektryczny typu Abloy EL560	szt.	1		
23.	Klamka do zamka z poz.22	kpl.	3		
<b>Wartość zamówienia BRUTTO</b>					

**Osoba do kontaktu po stronie Wykonawcy:** .....

**Telefon do kontaktu:** .....

**Fax:** .....

**E-mail:** .....

**1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:**

**cenę brutto :** .....

**słownie:** .....

**2. Deklaruję ponadto:**

**warunki płatności - przelew:** do 21 dni liczonych od dnia dostarczenia faktury/rachunku dla Zamawiającego;

**gwarancja:**

- minimum 12 miesięcy liczone od dnia dostarczenia faktury/rachunku dla Zamawiającego.

**3. Oświadczam, że:**

- zapoznałem/liśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę/imy do niego zastrzeżeń;
- uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia wyznaczonego jako termin składania ofert.

**4. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:**

1. ....

2. ....


3. ....




.....dn. ....

.....  
pieczęć i podpis osoby uprawnionej (Wykonawcy)


Załącznik 1



Załącznik 2



Załącznik 3



Załącznik 4





Załącznik 5

