

Świdnik, dnia 24 kwietnia 2018 r.

**Zaproszenie do złożenia oferty
na dostawę materiałów technicznych**

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie

z siedzibą w Świdniku

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18

21-040 Świdnik

tel. 081 46 48 701

fax. 081 46 48 834

e-mail: jacek.kowalski@lublin-wschod.sr.gov.pl

NIP: 712-32-35-253

REGON: 060716192

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.lublin-wschod.sr.gov.pl

Godziny pracy Sądu:

- od 7:30 do 18:00 (w poniedziałki),
- od 7:30 do 15:30 (od wtorku do piątku).

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –

Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p zm.).

Warunki niniejszego postępowania mogą być zmienione do czasu złożenia ofert lub niniejsze postępowanie może być odwołane bez podania przyczyny w każdym czasie (tzw. unieważnienie postępowania).

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

III. Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

44.50.00.00 – 5 Narzędzia, zamki, klucze, zawisy, mocowania, łańcuchy, sprężyny

44.52.11.40 – 1 Zamki do mebli

24.91.00.00 – 6 Kleje

IV. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia – do 14 dni licząc od dnia złożenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.

V. Nazwa przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów technicznych opisanych poniżej tj.:

- a) wkładka do zamka asymetryczna 30/40 wykonana z mosiądzu (w komplecie 3 klucze oraz śruba mocująca) – w ilości 20 kompletów;
- b) zamek baskwilowy D=25mm typu SYMO3000 Häfele 224.64.660 lewy – w ilości 20 sztuk;
- c) wkładka SH1 wymienna płytkowa typu SYMO Häfele 210.46.601 (minimum dwa klucze w komplecie) – w ilości 20 kompletów;

- d) zamek meblowy typu Siso CL X-850 uniwersalny (w komplecie minimum 2 klucze) – w ilości 20 kompletów;
- e) uchwyt metalowy meblowy satynowany kolor srebrny mat o rozstawie 192 mm – w ilości 40 sztuk;
- f) prowadnica kulowa do półki pod klawiaturę podwieszana pod blatem biurka udźwig 25 kg, długość 350 mm – w ilości 30 kompletów (L,P);
- g) klej montażowy typu Pattex Fix, przy klejeniu nie wymagający podpierania do stosowania wewnątrz jak i na zewnątrz, zastosowanie do wilgotnych materiałów, wodoodporny, elastyczny, nie zawierający toluenu z możliwością malowania. Opakowanie minimum 375 g – w ilości 8 opakowań;
- h) wkręty do drewna Ø 3,5x 25 mm – w ilości 1 000 sztuk;
- i) biała gładź szpachlowa typu Gipsar (opakowanie minimum 3 kg) – w ilości 1 opakowania;
- j) latarka Led typu Cree P 3899 Led – w ilości 1 sztuki;
- k) taśma uniwersalna naprawcza zbrojona 50x50 typu 3M – w ilości 5 sztuk;
- l) silikon sanitarny kolor biały, jednoskładnikowy, trwale elastyczny, odporny na działanie wilgoci, grzybów i pleśni. Musi posiadać doskonałą przyczepność do typowych podłoży sanitarnych: szkła, ceramiki i powierzchni szklawionych oraz betonu, cegły, drewna, odporny na wpływ warunków atmosferycznych (opakowanie minimum 310 ml) – w ilości 5 opakowań;
- ł) klej (masa uszczelniająca) typu Poxilina (opakowanie minimum 70g). Klej musi posiadać atest higieniczny PZH dopuszczający stosowanie do uszczelnień i naprawy rur do przesyłania zimnej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – w ilości 1 opakowania;
- m) klej dwuskładnikowy wolnoschnący, przezroczysty typu Poxipol (opakowanie minimum 16 g) – w ilości 1 opakowania;
- n) klej w żelu typu Kropelka (opakowanie minimum 3 g) – w ilości 5 opakowań;
- o) klucz uniwersalny do instalacji elektrycznych i sanitarnych, wyposażony łącznie w cztery różne główki przeznaczone do: odpowietrzania grzejników, regulacji zaworów wody, otwierania skrzynek elektrycznych (trójkąt 8mm, podwójnej główki do zaworów 3-5mm, główki czterokątne 6/8mm) - w ilości 3 sztuk;
- p) klej typu Butapren (opakowanie minimum 50 ml) szybkowiążący klej kontaktowy tworzący elastyczne spoiny odporne na działanie wody, nie zawierający toluenu i cykloheksanu nie palący łączonych powierzchni – w ilości 2 opakowań;
- r) paca do szlifowania z uchwytami zaciskowym typu Wolfcraft o wymiarach 110x230 mm w zestawie 4 siatki ściernie o granulacji 120, 220, 280 x 115 mm – w ilości 1 zestawu;
- s) kompresor bezolejowy typu Revolution Air ciśnienie maksymalne 8 bar, moc minimum 1,1 kW, posiadający zabezpieczenie przed przegrzaniem, długość węża minimum 3m, w zestawie pistolet z manometrem + minimum 3 końcówki, pistolet do przedmuchiwania z przedłużką - w ilości 1 sztuki.

2. Przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, nieużywany.

3. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w niniejszej Zaproszeniu, wskazane zostały normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1

– 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

4. Ilekcioć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
5. Wykonawca odpowiedzialny będzie za należyte, w szczególności terminowe wykonanie zamówienia, także w okresie gwarancji.
6. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego.

VI. Inne wymagania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia:

- 1) zaoferowany przedmiot zamówienia winien posiadać odpowiednie normy, atesty, świadectwa jakości jeśli wymagają tego określone przepisy prawa;
- 2) w cenie podanej poniżej powinny zostać ujęte wszystkie koszty mające wpływ na realizację przedmiotowego zamówienia m.in. koszty dostawy, opakowania, ubezpieczenia na czas transportu i rozładunku;
- 3) przedmiot zamówienia musi zostać dostarczony do siedziby Zamawiającego.

VII. Ofertę należy:

złożyć w formie pisemnej w terminie do 02 maja 2018 r. do godziny 12:00 (osobiście - pok.117 (pierwsze piętro); faksem - 81 46 48 834 lub e-mailem: jacek.kowalski@lublin-wschod.sr.gov.pl według wzoru Oferty stanowiącego załącznik nr 1 do Zaproszenia.

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Jacek Kowalski.

VIII. Kryterium oceny ofert

1. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena. Zamawiający wybierze ofertę najtańszą spośród ofert nie odrzuconych.
2. Cena stanowi 100 % kryterium wyboru. Maksymalną liczbę punktów (100) otrzyma Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich innych wymagań określonych w niniejszym zaproszeniu a w przypadku uchylenia się tego Wykonawcy od zawarcia umowy – następnemu w kolejności oferującemu najniższą cenę.
3. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że złożono oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców postępowania, którzy złożyli oferty o takiej samej cenie do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować ceny wyższej niż zaoferowane w pierwotnie złożonych ofertach. Zamawiający ma prawo wzywać Wykonawców wielokrotnie do czasu złożenia przez nich różnych cen. Brak złożenia oferty dodatkowej w terminie jest równoznaczny z oświadczeniem o utrzymaniu dotychczasowej ceny.
4. Oferty budzące wątpliwości mogą być przedmiotem zapytania Zamawiającego o wyjaśnienie ich treści. Zamawiający ma prawo wezwania Wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty, a w przypadku braku złożenia wyjaśnień do odrzucenia oferty.
5. Oferty nie spełniające wymogów określonych w postępowaniu będą odrzucane.

IX. Postanowienia końcowe.

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zaproszeniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania niniejszego postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny lub zmiany postanowień Zaproszenia przed terminem składania ofert.
3. Sądem właściwym dla rozpoznawania wszelkich sporów wynikających z niniejszego postępowania jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

X. Wykaz załączników:

- a) nr 1 – Formularz Ofertowy.

OFERTA

I. Nazwa i adres WYKONAWCY

.....

NIP

Osoba do kontaktu po stronie Wykonawcy:

Telefon do kontaktu:

Fax:

E-mail:

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

| Lp. | Nazwa asortymentu: | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość ogółem netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Kwota podatku VAT (zł) | Wartość ogółem brutto (zł) | Producent oferowanego przedmiotu zamówienia |
|-----|---|--------|-------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|---|
| a | b | c | d | e | $f = d \times e$ | g | $h = f \times g$ | $i = f + h$ | j |
| 1 | wkładka do zamka asymetryczna 30/40 wykonana z mosiądzu | kompl. | 20 | | | | | | |
| 2 | zamek baskwilowy D=25mm typu SYMO3000 Häfele 224.64.660 lewy | szt. | 20 | | | | | | |
| 3 | wkładka SH1 wymienna płytkowa typu SYMO Häfele 210.46.601 | kompl. | 20 | | | | | | |
| 4 | zamek meblowy typu Siso CL X-850 uniwersalny | kompl. | 20 | | | | | | |
| 5 | uchwyt metalowy meblowy satynowany kolor srebrny mat o rozstawie 192 mm | szt. | 40 | | | | | | |
| 6 | przewodnica kulowa do półki pod klawiaturę | kompl. | 30 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|-------------|--------------|--|--|--|--|--|--|
| | podwieszana pod blatem biurka udźwig 25 kg, długość 350 mm | | | | | | | | |
| 7 | klej montażowy typu Pattex Fix | op. | 8 | | | | | | |
| 8 | wkręty do drewna Ø 3,5x 25 mm | szt. | 1 000 | | | | | | |
| 9 | biała gładź szpachlowa typu Gipsar | op. | 1 | | | | | | |
| 10 | Latarka Led typu Cree P 3899 Led | szt. | 1 | | | | | | |
| 11 | Taśma uniwersalna naprawcza zbrojona 50x50 typu 3M | szt. | 5 | | | | | | |
| 12 | silikon sanitarny kolor biały, jednoskładnikowy, trwale elastyczny, odporny na działanie wilgoci, grzybów i pleśni | op. | 5 | | | | | | |
| 13 | klej (masa uszczelniająca) typu Poxilina | op. | 1 | | | | | | |
| 14 | klej dwuskładnikowy wolnoschnący, przezroczysty typu Poxipol | op. | 1 | | | | | | |
| 15 | klej w żelu typu Kropelka (opakowanie minimum 3 g) | op. | 5 | | | | | | |
| 16 | klucz uniwersalny do instalacji elektrycznych i sanitarnych, wyposażony łącznie w cztery różne główki | szt. | 3 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|--------|---|--|--|--|--|--|--|
| 17 | klej typu Butapren | op. | 2 | | | | | | |
| 18 | paca do szlifowania z uchwytemi zaciskowym typu Wolfcraft o wymiarach 110x230 mm w zestawie 4 siatki ściernie o granulacji 120, 220, 280 x 115 mm | zestaw | 1 | | | | | | |
| 19 | kompresor bezolejowy typu Revolution Air | szt. | 1 | | | | | | |
| 20 | Razem (suma pozycji od 1 do 19) | | | | | | | | |

2. Deklaruję ponadto:

- a) warunki płatności - przelew:** do 21 dni liczonych od dnia dostarczenia faktury dla Zamawiającego;
- b) gwarancja:** minimum 24 miesięcy liczone od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego;

3. Oświadczam, że:

- zapoznałem/liśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę/imy do niego zastrzeżeń;
- uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia wyznaczonego jako termin składania ofert;
- Moja/Nasza sytuacja finansowa oraz zdolności techniczne i zawodowe pozwalają na należyte wykonanie przeze mnie/przez nas przedmiotu zamówienia.

.....dn.

.....
pieczętka i podpis osoby uprawnionej (Wykonawcy)